

SOCIÉTÉ ROYALE D'HORTICULTURE DE BELGIQUE.

A BRUXELLES.

CATALOGUE
DES PLANTES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.

1864—1865.



BRUXELLES,

M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE,
rue de l'Orangerie, 16.

1864.

Begonia Fortunei fr. 1 "	Begonia prés ^t Vanden Hecke fr. 1 "
— fuchsioïdes 1 "	— prestoniensis. 1 "
— — alba 1 "	— Princesse Charlotte. 1 "
— Griffithii 1 "	— Rex 1 "
— heracleifolia 1 "	— — leopardinus. 1 "
— hirtella 1 "	— reniformis 1 "
— hydrocotylæfolia 1 "	— reticulata. 1 "
— — manicata 1 "	— ricinifolia. 1 "
— Ingramii 1 "	— — maculata 5 "
— insignis 1 "	— Rollinsonii 1 "
— intaminata 1 "	— Roylei. 1 "
— lætivirens. 1 "	— sanguinea 1 "
— Leopoldii 1 "	— semperflorens 1 "
— longipila 5 "	— — Saundersii 1 "
— macrophylla. 2 "	— stigmosa 1 "
— maculata 1 "	— tomentosa 1 "
— manicata 1 "	— undulata 1 "
— Mœhringii 1 "	— Verschaffeltii. 1 "
— opulifolia. 1 "	— vitifolia 1 "
— Ottonis 1 "	— xanthina 1 "
— peponifolia 3 "	— — marmorea 1 "
— peltata 1 "	— zebrina 1 "
— président Muller 1 "	— — purpurea 1 "

BROMÉLIACÉES.

Æchmea discolor fr. 3-5 "	Bilbergia cœlestis fr. 2 "
— fulgens 1 50-5 "	— Croyana 1 "
— glomerata 2 "	— discolor 1 50 "
— splendens. 5 "	— fasciata 8 "
— virens 2 "	— gigantea 15-25 "
Ananassa sativa coccinea	— humilis 5 "
— — foliis varieg. 5 "	— iridifolia 1 "
— pinangensis 15-30 "	— Leopoldii 2-5 "
Bilbergia amoena 1 "	— Liboniana 2 "
— aurantiaca 1 "	— macrodosa 2-5 "
— clavata 1 "	— miniata rosea 3-5 "

Billbergia Moreliana . . . fr. 5-8 »	Nidularium fulgens (<i>Guz-</i>
— psittacina 2 »	— <i>mannia picta</i>) . fr. 6-15 »
— pumila 1-2 »	— latifolium 15-25 »
— pyramidalis 2-5 »	— macranthum latifo-
— rhodocyanea 2-5 »	— lium 10-20 »
— — latifolia fl. viridis. 2-5 »	— marmoratum 1 »
— rosea 5-6 »	— Meyendorffii 20 »
— rubro marginata 5 »	— splendens 5 »
— splendida 5 »	Pitcairnia albiflora 1 »
— thyrsoïdea 5-10 »	— angustifolia 1 »
— tinctoria 5 »	— densiflora 1 »
— viridiflora 2 »	— flammea 1 »
— vittata 5 »	— latifolia 1 »
— zebrina 2-6 »	— longifolia 1 »
Bromelia acango 5 »	— muscosa 1 »
— bracteata 5 »	— nigra 1 »
— carnea 1 »	— punicea 1 »
— clandestina 5 »	— recurvata 1 »
— Comeliniana 5 »	— speciosa 1 »
— Karatas 5-10 »	— straminea 1 »
— sceptrum 5-25 »	— undulata 1 »
— splendens 5 »	Pourrettia dianthifolia . . . 5-10 »
Caraguata serrata 5-10 »	— meridensis 5-10 »
Distegacanthus basi-lateralis. 5 »	— mexicana 5-15 »
Dyckia princeps 5 »	Puya Altensteinii 1 »
— ramosa 5 »	— chilensis 5-10 »
Encholirion Jonghei 20 »	— maidifolia 2 »
Guzmania erythrolepis 8 »	Quesnelia rufa (<i>Billbergia</i>
— Cheremetoffii 10 »	— <i>Quesneliana</i>) 2 »
— Meyendorffii 10 »	Tillandsia acuminata 5 »
— tricolor 5-5 »	— acaulis 8 »
— vittata 8 »	— dianthoïdes 5 »
Hectia glomerata 50 »	— humilis 1 »
— sp. de Sainte-Catherine . . . 8 »	— ocana 20 »
Hohenbergia erythrostachis . . 2 »	— splendens 5-5 »
— strobilacea 2 »	— zonata fol. viridis 5 »
Hoplophytum sp. 10 »	— — fol. bruneis 5 »
Neumannia imbricata (<i>Puya</i>	— vittata 8 »
— <i>recurvata</i>) 1 »	