

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE

DE

L'HORTUS BELGICUS

CATALOGUE MÉTHODIQUE

DES

PLANTES ORNEMENTALES

QUI ONT ÉTÉ DÉCRITES, FIGURÉES OU INTRODUITES


EN BELGIQUE

DE 1830 A 1886

PAR

ÉDOUARD MORREN & ANDRÉ DE VOS

Miksiniversiteit Groningen
Bibliotheek Biologisch Centrum
Kerklaar 30 — Postbus 14
9750 AA HAREN



Publié par la Fédération des Sociétés d'Horticulture de Belgique

1887

Xanthorrhacées.

XANTHORRHAEA hastata R. Br. Australie, Port-Jackson. Introd. en 1803 à Kew par P. G. King. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, p. 31, pl. 868. — Ch. Morren, *Belg. hort.*, IV, 1854, p. 81, pl. 13.

Ophiopogonacées.

OPHIOPOGON Jaburan var. fol. albo striatis Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 — var. aureo striata Japon. — A. Verschaefelt, Exp. Bruxelles, 20 juill. 1862.
 — fol. luteo margin. Japon. — L. Van Houtte, Exp. Gand, 2 mars 1862.
 — longifolius DCNE. Cochinchine (Dr Pierre). — Decaisne, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1658, p. 182.
 — Muscari DCNE. Hong-Kong. Introd. par M. L. Van Houtte. — Decaisne, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1658, p. 181.
 — spicatus Gaw. Cochinchine, Chine, Japon. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIII, 1863, p. 163, pl. 11, fig. 2-3.

Puyées.

HECHTIA atropurpurea. Mexique. — De Smet, Exp. Gand, 23 juin 1862.
 — Bessoreriana. Mexique. — J. Verschaefelt, *Cat. n° 18* (1874).
 — Ghiesbreghtiana Ch. Lem. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaefelt en 1862. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, ad. tab. 334; X, 1863, pl. 378.
 — versicolor. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.
 DYCKIA flagelliformis. Mexique. — L. De Smet, Exp. Gand, 14 mars 1875.
 — princeps Ch. Lem. Brésil, Minas-Geraës. Introd. en 1847 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 224-25.
 — rariflora Schurr. Brésil (Spix et Martius). Introd. en 1833 à la Soc. d'hort. de Berlin. — Drapez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VIII, 1835, p. 570. — Drapez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, III, août 1835, fig. 5 (*Bot. Reg.*); nov. 1835, fig. 6 (*Bot. Mag.*).
 PUYA chilensis Morina. Chili (1850). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, p. 33, pl. 869-70. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 392.
 — edulis Ed. Max. Brésil, Rio Doce. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 354.
 PITCAIRNIA albiflos *Dot. Mag.* Brésil (1823). Introd. par M. Tato en 1824. — Drapez, *Encyclographié*, II, 1834, c. ic. col.
 — Altensteini Ch. Lem. (Puya F. K.). Cordilières de la Colombie (Moritz). Introd. au Jard. bot. de Berlin. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 10^e livr., p. 195, pl. X (162).
 — var. gigantea. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 8^e livr., pl. I-II, (263-54).

PITCAIRNIA Andreama Lind. (*Pepinia*). Nouv.-Grenade, prov. de Choco. Introd. en 1872 chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 146, pl. 139. — J. Linden, *Cat. Vente*, 1873, n° 1, p. 8.

— angustifolia. — Drapez, *Dict. Sc. nat.*, 1853, VIII, p. 705, avec pl. col.
 — aphelandraeflora. Ch. Lem. (*Pepinia*). Brésil, St-Catherine. Introd. par M. Gautier chez M. Amb. Verschaefelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc. p. 90.
 — bracteata Horr. Kew. Guadeloupe. Introd. en 1799 chez M. Cels. — Drapez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, VII, 1834, pl. 458.
 — bromeliaefolia Willd. Jamaïque. Introd. en 1781 par lord Ashburton. — Drapez, *Encyclographié*, II, 1834, c. ic. col.
 — corallina. Choco. — J. Linden, *Cat. n° 90* (1873), p. 9, pl. XII. — A. Van Geert, *Cat. n° 70* (1873).
 — discolor LOISEL. (*Billbergia ananasa* Lindl. var. *pedic. plurifl.*). Brésil. Introd. en France, en 1819. — Drapez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, V, 1831, pl. 338.
 — ochinata V. Hook. Colombie, Nouv.-Grenade. Introd. par M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 257, pl. 844. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 407. — J. Linden, *Cat. n° 9* (1854), p. 4.
 — excolsa Ed. Max. Cordilières du Pérou (B. Roetz), 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 381.
 — exscapa W. Hook. Nouv.-Grenade. Trouvé sur des touffes d'Orchidées par M. Jackson, hort. à Kingston. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 151.
 — furfuracea Willd. Amér. mérid. (Humboldt et Bonpland). Introd. en 1818. — Drapez, *Encyclographié*, II, 1834, c. ic. col.
 — integrifolia Bor. Mag. Amér. mérid. Introd. chez lady Amélie Hume. — Drapez, *Encyclographié*, II, 1834, c. ic. col.
 — Jacksoni W. Hook. (*Pepinia*). Trouvé par M. Jackson, hort. à Kingston sur une touffe d'Orchid. provenant du Guatemala. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 127.
 — latifolia Horr. Kew. Antilles. Introd. en 1785 par Alex. Andersson. — Drapez, *Encyclographié*, II, 1834, c. ic. col.
 — maifolia DCNE. Vénézuëla (Funck et Schlim). Introd. en 1848 chez M. J. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 151, pl. 915.
 — Morroni Ch. Lem. Introd. du Brésil par Clausen (1840), du Mexique par Ghiesbreght, de la Colombie par Linden, de La Guayra, Caracas par Schlim et Funck. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 291.
 — nubigena PLANCH. et LIND. Vénézuëla (prov. de Mérida) Funck et Schlim (1847). Introd. chez M. Linden. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, VIII, 1852-53, p. 265, pl. 847. — J. Linden, *Cat. n° 9* (1854), p. 4.
 — staminea Lodd. Nouv.-Grenade. Introd. par Th. Hardy chez lady Campbell en 1823. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 73, pl. 205. — Drapez, *Herb. de l'Amat. de fl.*, II, 1829, pl. 150. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1882, pl. 75.

- PITCAIRNIA sulphurea** Bot. Rep. Antilles, île St-Vincent. Introd. en 1799 par M. Evans. — Drapez, *Encyclographie*, II, 1834, c. ic. col.
- **tabulariformis** LIND. et MARN. Chiapas (Ghiesbreght). Introd. par M. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 24 mars 1861. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 257, pl. 15-16. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1863, pl. 344. — J. Linden, *Cat.*, n° 17 (1862), p. 5.
- (*Praya*) **maidifolia** DCNE. Introd. par M. J. Linden. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, V, 1849, p. 453, pl. 389. — J. Linden, *Cat.*, n° 5 (1850), t. 2.
- (—) **longifolia** CH. MORR. *Pitcairnia Morreni* LEM. Mexique. Introd. par les nat.-voy. du gouy. belge en 1843 (Funck, Linden). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 483, pl. 101.
- (—) **Funciana** LIND. Andes de Mérida. Introd. par Funck et Schlimm chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.*, n° 5 (1850), p. 2.
- (—) **Altensteini** LANK, KL. et ORTO. Entre La Guayra et Caracas (Moritz, 1836). Introd. au Jard. bot. de Berlin. Intr. en Belg. en 1844, par Alex. Verschaffelt. — Scheidweiler, *Journ. d'hort. prat.*, I, 1844, p. 360. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 99, pl. 59.
- (*Lamprocous*) **Warszewiczii** CH. LEM. Guatémala. Introd. par W. Wendland au Jard. de Herrenhausen. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VIII, 1861, misc., p. 14.
- PEPINIA aphelandraeflora** EP. AND. BRÉSIL. Para. Introd. vers 1867 par M. Barquin. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 32, pl. 5.
- POURRETIA yuccoïdes**. — J. Linden, *Cat.*, n° 87 (1871). (*Quid?*)

Tillandsiacées.

- TILLANDSIA argentea** LIND. Pérou oriental. — J. Verschaffelt, *Cat.*, n° II (1867), p. 4. — Ed. André, *Ill. hort.*, XIX, 1872, p. 213, avec grav. noire. — J. Linden, *Cat.*, n° 89 (1872), p. VII, avec fig. noire.
- **Balbisiana** SCH. ANTILLES. Introd. de la Jamaïque en 1874, par M. J. C. Houzeau, chez M. Ed. Morren. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 98, pl. 6-7.
- **brevitata** W. HOOK. (*Cryptanthus*) BRÉSIL. Introd. en 1859 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.*, n° 17 (1862), p. 7.
- **brachycaulos** DE SCHL. Mexique (Schiede, 1864). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1878, p. 185, pl. II.
- **bulbosa** HOOK. Ile de la Trinité (B^{ne} de Schack). Jamaïque (Purdie). — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 255, pl. 142.
- *var. picta*. Introd. de la Jamaïque par Purdie au Jard. de Kew, et du Guatémala par Warszewicz chez M. L. Van Houtte, en 1846. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 4^e livr., pl. IX (221). — Scheidweiler, *Journal d'horticult. prat.*, V, 1848, p. 41.
- **complanata** BENTH. Mexique, Bolivie. — Jacob-Makoy, Exp. Londres, 19 juill. 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 300, pl. 23.
- **cyanea**. BRÉSIL. — A. Van Geert, Exp. Gand, 25 juin 1865.
- **átantilloidea** ROSSII (*Pourretia acanthos* LOISEL.). (*Anoplophytum*) Monte-Video. Reçu en 1819 par M. Dupuy, dir. du Jard. bot. de Bordeaux. — Drapez, *Herb. de l'Anat. de J.*, V, 1831, pl. 341. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 122, pl. 322.

- TILLANDSIA foveolatis**. (*Vriesea*). Parana. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **flavescens** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 118.
- **flexuosa**. Guyane française. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 3 juin 1877.
- **foliosa** MART. et GAL. Mexique, env. de Xalapa (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 120.
- *Hamatana* EP. MARN. (*Phytarrhiza*). Amér. mér. (G. Wallis). Introd. chez M. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 97, pl. 5.
- **heterophylla**. (*T. virginialis* MARN.) Mexique. Introd. par O. de Malzine. — Jacob-Makoy, *Cat.*, n° 115 (1873), p. 6. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 20 avril 1878.
- **ionantha** PLANCH. BRÉSIL. Introd. chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 101, pl. 1006.
- (*Bonapartea*) **juncea** Ruiz et Pav.; Pérou (Ruiz et Pavon). — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, misc. 1653, p. 171, avec pl. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 5 juill. 1874.
- (*Vriesea*) **Jonghei** C. KOCH. BRÉSIL (J. Libon). Introd. chez M. de Jonghe, en 1856. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 291, pl. 12-13.
- **Kionasti**. Mexique. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 27 avril 1879.
- *Lindeni* MARN. (*Phytarrhiza*). Pérou (prov. de Huancabamba). Introd. par G. Wallis chez M. Linden. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — J. Linden, *Cat.*, n° 22 (1869), p. 9. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XIX, 1869, p. 321, pl. 18. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, pl. 610.
- *var. luxurians* MARN. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 289, pl. 20-21.
- *var. Regeliana* MARN. Equateur (G. Wallis). Introd. chez M. Linden en 1867. — J. Linden, Exp. Paris, juin 1867. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 225, pl. 12.
- **lorifolia** CH. LEM. BRÉSIL, Morro-Quemado. Introd. chez M. Ch. Morel. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 86.
- *muscia* LIND. et AND. (*Vriesea*). Colombie. — J. Linden, *Cat.*, Vente 1873, n° 1, p. 8. — J. Linden, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- **pruinosa** SW. Antilles. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 257, pl. 16-17.
- *psittacina* HOOK. (*Vriesea*). Rio-de-Janeiro. Introd. en 1828 par Richard Harrison. — P. C. Van Geel, *Sépt. bot.*, III, 1831, pl. 107.
- *pulchella* HOOK. (*Anoplophytum*). Trinitad. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, IX, 1859, p. 322, pl. 22.
- **quadrangularis** MART. et GAL. Mexique, dép. d'Oaxaca (H. Galeotti). — Martens et Galeotti, *Bull. Acad. Belg.*, X, 1^{re} part., 1843, p. 119.
- **Roezii** EP. MARN. Pérou septr. (B. Roetz, 1871). Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 272, pl. 15.
- *Rollissonii*. (*Anoplophytum*). Pérou. — L. De Smet, Exp. Gand, 17 juill. 1877.

- TILLANDSIA rosea** (Anoplophytum). Brésil. — J. Verschaffelt, Exp. Gand, 24 juin 1866.
- *sanguinolenta* (Vriesea). Choco. — J. Linden, *Cat.* n° 91 (1874), p. 6, avec fig. noire.
- **setacea** SWARTZ. Jamaïque. Introd. vers 1823. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, oct. 1833, fig. 7. (*Bot. Mag.*)
- *splendens* AD. BRONGN. (Vriesea) Guyane française. Introd. au Muséum de Paris par Mélinon et Leprieux. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 85, pl. IV.
- **statiociflora** Murr. Mexique (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 177, pl. 12. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 115, (1873), p. 6.
- **streptophylla** SCHUMW. Mexique (H. Galeotti). Introd. en 1836 et réintrod. par O. de Malzine en 1870. — Ch. Morren, *l'Hort. belge*, III, 1836, p. 251, avec pl. noire. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 236, pl. 18-19.
- **stricta** SOLAND. (Anoplophytum). Brésil, env. de Rio-de-Janeiro (Solander). Introd. en Angl. en 1810 par lady Neale. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, III, 1831, pl. 48.
- (*Boupartia*) **strobilantha** Ruiz et Pav. (Guzmania?). Pérou (Ruiz et Pavon), — L. Van Houtte, *Fl. des serres*, XVII, 1867-68, mise. 1653, p. 171, avec pl. noire.
- *suaveolens* CH. LEM. (Phytarrhiza). Buenos-Ayres. Introd. chez M. Cels. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, II, 1846, 5^e livr., p. 86.
- **tenuifolia** L. Jamaïque, Cuba (J. C. Houzeau). Introd. chez M. Ed. Morren, en 1875. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 199, pl. 14.
- **tectorum** Ed. Murr. Pérou (G. Wallis, 1865-66). Introd. par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 328, pl. 18.
- *tessellata* LIND. et Ed. AND. (Vriesea). Brésil, prov. de St-Catherine. Introd. en 1872 chez M. Linden. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 9, pl. XIII. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 78, avec grav. noire. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 133, pl. 179. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **tricolor** DE CHAM. Mexique (Schiede et Deppé). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 162, pl. 10-11.
- **usneoides** LIN. Amérique. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 313, pl. 17.
- ANOPOLOPHYTUM** (*Pourretia*) **aeranthos** LOISEL. (Syn. *Tillandsia dion-dhoi* ex Ross). Monte-Video. Reçu en 1819 par M. Dupuy, dir. du Jard. bot. de Bordeaux. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de J.*, V, 1831, pl. 341.
- **geminiflorum** Ed. Murr. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXXIX, 1879, p. 226.
- **Rollissoni** Hort. (Anoplophytum incanum Murr.). Brésil. Introd. par M. Rollisson. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 275.

- ANOPOLOPHYTUM strictum** SOLAND. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 188, pl. 13. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 169, pl. 330.
- PHYTARRHIZA anceps** Ed. Murr. Trinidad (Loddiges), Costa-Rica (Crested), Colombie (G. Wallis). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 368, pl. 20-21.
- CATOPSIS nitida** Griseb. Mexique (Cordova). Introd. par Om. de Malzine en 1870. — Jacob-Makoy, Exp. Liège, 16 avril 1871.
- TUSSACCTIA semi-clausa** HANSTEIN. Sources du Rio-Branco, confins du Venezuela et du Brésil (G. Wallis, 1865). — Ed. André, *Ill. hort.*, XVII, 1870, p. 140, pl. 28.
- VRIESEA Billbergiae** Ch. Lem. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 91.
- ? **fenestralis** LIND. et AND. Brésil. Introd. en 1872 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 124, pl. 215.
- **gigantea** GAUMER. (V. *Glaziouana*) Brésil. Introd. par M. Glaziou chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XIV, 1867, pl. 516 et misc. p. 43, avec grav. noires. — Amb. Verschaffelt, Exp. Gand, 29 mars 1868.
- *glaucophylla* HOOK. (TILLANDSIA) Nouv.-Grenade, prov. de Santa-Martha. Trouvé par Purdie et introd. à Kew. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, V, 1849, pl. 432.
- ? **guttata** LIND. et Ed. AND. Brésil, prov. de St-Catherine (Gautier, 1870). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 43, pl. 200. — L. De Smet, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- **Legroillei**. — M^{me} Le Grelle d'Hanis, Exp. Bruxelles, 22 mars 1863.
- **Malzinei** Ed. Murr. Mexique, Cordova (O. de Malzine, 1870). Introd. chez Jacob-Makoy. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 313, pl. 14. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 117 (1875), p. 4.
- **musæica** Cogn. et March. Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña. Introd. en 1874 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornees*, II, 1874, pl. 89.
- **Platzmanni** Ed. Murr. Brésil, Ile des Pies (J. Platzmann, 1858-64). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1875, p. 349, pl. 23.
- ? **prodigiosa** Ch. Lem. Mexique. Introd. par M. Ghiesbreght chez M. Ambr. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XVI, 1869, misc., p. 92.
- **psittacina** LINDL. var. **brachystachys** Recl. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 114 (1866). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XX, 1870, p. 161, pl. 8.
- — s. var. fol. varieg. H. V. HOUTTE. — L. Van Houtte, Exp. Anvers, 4 avril 1876.
- **hybrida**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 300.
- **Roezii** (TILLANDSIA) Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- **sanguinolenta** Cogn. et March. Nouv.-Grenade (Choco). Introd. en 1873 chez M. J. Linden par M. B. Roezl. — Cogniaux et Marchal, *Les Pl. ornees*, II, 1874, pl. 52. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXII, 1875, p. 44, pl. 200.

- VRIESEA scalaris Eb. Murr. Brésil. Introd. par M. Ed. Morren en 1877. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 301.
- splendida Ch. Lem. — *Fl. des serres*, VI, 1850, p. 162, avec grav. noire. — Tillandsia splendens, *Fl. des serres*, 1846, IV.
- viminalis Eb. Murr. Costa-Rica (H. Wendland). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 257, pl. 14-15.
- (*Encholirium*) corallinum J. Lind. Brésil, prov. de St-Catherine. Introd. en 1862 par J. Libon chez M. J. Linden. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 136, pl. 70. — J. Linden, *Cat.* n° 90 (1873), p. 12, pl. VII.
- (-) Libonianum. Brésil. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 8 avril 1866.
- (-) Ruddlemannii. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119, p. 2.
- (-) roseum. Pérou. — J. Linden, Exp. Bruxelles, 28 avril 1872.
- (-) Saundersi H. De Smet. Brésil. Introd. chez M. Wilson Saunders et mis dans le commerce par M. L. De Smet. — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 124, pl. 132.
- CARAGUATA lingulata Lindl. Antilles. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 15, p. 109 et p. 36.
- musice Ed. And. (Massangea). Nouv.-Grenade, prov. d'Ocaña, Introd. chez M. Linden en 1871. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXIV, 1877, p. 27, pl. 298.
- splendens Hour. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1855, p. 31, pl. 1091.
- Van Volkemi Eb. And. Andes de la Nouv.-Grenade (Ed. André, 1873). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 139, pl. 326. — J. Linden, *Cat.* n° 101 (1880), p. 11.
- Zahni Hook. Amér. centr. Chiriqui (Zahn, 1870). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 342, pl. 19-20. — J. Veitch, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- GUZMANNIA erythrolepis Ad. Brongn. San-Yago, Cuba (M. Linden). — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 25, pl. 1089.
- fragrans. (Canistrum oburneum Murr.). Brésil mérid. — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- grandis. (Lamprococcus mexicanus Murr.). Brésil (Bahia). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 14 juill. 1861.
- maculata. (Canistrum virido Murr.). Brésil (prov. de St-Catherine). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862), p. 4.
- tricolor Ruiz et Pav. Amér. trop. Introd. en 1818. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 329, pl. 151. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, IX, 1853-54, p. 159, pl. 918.
- MASSANGEA Lindeni Ed. And. (Schlumbergera) Pérou. Introd. chez M. Linden en 1870. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 55, pl. 309. — J. Linden, Exp. Gand, 31 mars 1878.
- musaica Eb. Murr. Colombie. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 59, et p. 139, pl. 8-9.
- SCHLUMBERGERA Roeblii Eb. Murr. Cordilières du Pérou (B. Roez, 1873). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 311, XXIX, 1879, p. 360, pl. 19. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 120 (1879), p. 3.
- virescens Ed. Murr. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 225.

Périanthées épigynes.

Broméliacées.

- BILBERGIA amoena Lindl. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1876, p. 19, pl. 1-4.
- var. pallescens Ch. Koch. Brésil (J. Libon). Introd. chez De Jonghe. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 65, pl. 5-6.
- var. pedic. plurifl. (Syn. *Pitcairnia discolor* Loiseux.) Brésil. Introd. en France en 1819. — Drapiez, *Herb. de l'Anat. de fl.*, V, 1831, p. 338.
- atro-rosea. Brésil. Introd. en 1832 chez M^{me} Arn. Harrisson. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Anat.*, II, mars 1834, fig. 1 (*Bot. Mag.*).
- (*Eulicocea*) Baraquiniiana Ch. Lem. (*Bilbergia Baraquiniiana* Ch. Lem.). Brésil, prov. de Para. Introd. en 1861 par M. Baraquin chez M. Amb. Verschaffelt. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, pl. 421. — A. Verschaffelt, *Cat.* n° 76 (1865).
- Croyiana De Jongs. Brésil, env. de Petropolis. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 413.
- decora Papp. et Endl. Pérou (Pueppig, 1831). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXV, 1876, p. 221, pl. 13-14.
- Euphemiae Murr. Brésil. Introd. par De Jonghe? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 11, pl. 1 et 2.
- fastuosa Ch. Murr.? Introd. par M. Low, de Clapton et par M. Al. Verschaffelt en 1847. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, III, 1847, p. 411, pl. 160.
- Glymiana De Vries. Bahia. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XVI, 1866, p. 134, pl. 11.
- horrida Rcl. Brésil. Introd. par Riedel. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 336, pl. 22.
- iridifolia Lindl. Brésil. Introd. de Rio-de-Janeiro en 1827 par Arnold Harrisson. — P. C. Van Geel, *Sov. bot.*, I, 1828, pl. 33. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 183, pl. 8-9.
- Leopoldi Hour. Belg. Brésil (1850). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, 1871, p. 1, pl. 1-4.
- Liboniana De Jonghe et Lem. Brésil. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe en 1848. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 197. — Yabeau, *Journ. d'hort. prat.*, IX, 1852, p. 1. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 195, pl. 1048. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVII, 1877, p. 57, pl. 3-4.
- macrocalyx Hook. Brésil (J. Weibrecht). Introd. à Kew. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 239, pl. 19.
- marmorata Ch. Lem. Brésil. Introd. chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, I, 1854, misc. p. 76; II, 1855, pl. 48.
- miniato-rosea Ch. Lem. Brésil. Introd. chez M. De Jonghe en 1853. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc. p. 94.

- BILLBERGIA** Moreli A. BRONGN. Brésil, Bahia (M. Porte, 1847). Introd. chez M. Morel de St-Mandé, par Pinel. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1862, pl. 138. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, X, 1860, p. 161, pl. 11-12; XXIII, 1873, p. 17, pl. 1-2.
- **Moreliana** vera AD. BRONGN. Brésil. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 271.
- **nutans** H. WENDL. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 230, pl. 15.
- **Pirlotiana**. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1862, p. 1.
- **Porteana** A. BRONGN. Brésil, Bahia (M. Porte, 1849). Introd. chez M. Morel de St-Mandé. — *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 9, pl. 1-3.
- **pyramidalis** Lamour. Brésil. Introd. en 1815 par G. Rose, de Cuffinells (Angl.) — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 269, pl. 16.
- **Quesneliana** AD. BRONGN. (*Quesnelia rufa* Gaud.) Guyane franç. Introd. en 1841 chez M. Quesnel. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 157, pl. 1028.
- **rhodocycanaea** Ch. LAMOUR. Brésil. Introd. chez M. Fr. Van der Maelen. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 3^e livr., pl. V (207).
- **Saundersi** Hort. Bull. Brésil, Bahia. Introd. en 1869 par v. Saunders. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 45, pl. 1-2.
- **splendida** Ch. LAMOUR. (*B. pyrsoidea* Hort.). Brésil. Introd. par M. Libon chez M. De Jonghe, en 1846. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 180-81.
- **thyrsoidea** MART. et SCHULT. Brésil (Martius, 1817). Introd. en 1847 chez De Jonghe par Math. Libon. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 267. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 265, pl. 17.
- **viridiflora** H. WENDL. Brésil? Introd. en Belgique en 1852. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, X, 1854-55, p. 133, pl. 1019-20. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 324, pl. 20-21.
- **vittata** BRONG. Brésil, Bahia (Pinel, M. Porte). Introd. chez M. Morel en 1846-47. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXI, p. 193, pl. 14-15.
- **var. amabilis**. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 19, pl. 1-2.
- **zebrina** LINDL. Brésil. Introd. en 1826 par W. Herbert. — Drapiez, *Encycl. et Fl. des serres de l'Angl.*, I, avril 1833, fig. 2 (*Bot. Cab.*). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 65, pl. 4-5.
- (*Bromelia*) **zebrina** W. HERB. Brésil, Rio-de-Janeiro. — P. C. Van Geel, *Serv. bot.*, I, 1828, pl. 58.
- HOPLOPHYTUM** calyculatum ED. MARR. St-Catherine, Brésil (J. Libon). Introd. chez M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 162, pl. 11.
- **coeleste** C. KOCH. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XII, 1862, p. 97, pl. 7.
- **giganteum** ED. MARR. Introd. en 1862, par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 174.
- **Lindeni** ED. MARR. Brésil, St-Catherine (J. Libon). Introd. par M. Linden, en 1864. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XV, 1865, p. 164. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 81, pl. 5.

- HOPLOPHYTUM** nudicaule LINN. Brésil, Martinique. Introd. de Rio-de-Janeiro en 1814 par M. Rose. — P. C. Van Geel, *Serv. bot.*, III, 1831, pl. 31.
- LAMPROCOCCUS** (*Aechmea*) fulgens AD. BRONGN. Brésil, Fernambouc. Introd. chez M. Quesnel. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, I, 1845, p. 313, pl. 28. — Ad. Brongniart, *Fl. des serres*, II, 1846, 4^e livr., p. 75, pl. IX.
- **var. discolor** Ch. MORREN. Brésil. Introd. par Jacob-Makoy. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1846, p. 175, pl. 65.
- **Weilbachii** ED. MARR. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XI, 1861, p. 305, pl. 26-27.
- AECHMEA** coelestis ED. MARR. Amér. mérid. — Ed. Morren, *Fl. des serres*, XXI, 1873, p. 1, pl. 2146.
- **columnaris** ED. AND. Nour-Grenade (Ed. André, 1876). — Ed. André, *Ill. hort.*, XXV, 1878, p. 50, avec grav. noire.
- **distichantha** Ch. LAMOUR. Brésil. Introd. par Math. Libon, chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 269.
- **exaudans** ED. MARR. Antilles. Introd. par Herment, de Caen. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 303; XXIX, 1879, p. 352, pl. 18.
- **fastuosa** (Bromelia). Brésil mérid. — J. Linden, Exp. Gand, 2 mars 1862.
- **Hookeri** Ch. LAMOUR. Brésil, prov. de St-Paul (Libon, 1847). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, XI, 1864, misc., p. 42.
- **Marinae** Reginae. Costa-Rica. — A. Van Geert, *Cat.* n° 70 (1871).
- **Mertensii** ROEM. et SCHULT. Introd. par Pancker au Jard. bot. de Liverpool. — Drapiez, *Encyclopedie*, I, 1833, e. ic. col.
- **setigera** MART. Brésil (De Jonghe, 1850). — Ysabeau, *Journ. d'hort.*, *prod.*, VIII, 1851, p. 204.
- CHEVALIERIA** (*Bromelia*) **Fernandae** ED. MARR. Brésil, Para. Introd. en 1866 par G. Wallis chez M. J. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XVIII, 1871, p. 114, pl. 65. — J. Linden, *Cat.* Vente, 1873, n° 1, p. 5.
- **Veitchi** ED. MARR. Nour-Grenade (G. Wallis). Introd. chez M. Veitch. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 171, pl. 9. — Jacob-Makoy, Exp. Gand, 31 mars 1879. — Jacob-Makoy, *Cat.* n° 119 (1878), p. 1. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXVI, 1879, p. 155, pl. 362.
- STREPTOCALYX** (*Aechmea*) **Furstenbergi** ED. MARR. et WITTMAR. Porto-Bahia, Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 252; XXIX, 1879, p. 42, pl. 2.
- MACROCHORDON** (*Bulbergia*) **tinctorium** MART. Brésil. — Ch. Morren, *Ann. de Gand*, II, 1847, p. 55, pl. 114.
- CANISTRUM** aurantiacum ED. MARR. Brésil. (M. Porte?) (1860). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 257, pl. 15.
- **eburneum** ED. MARR. Brésil. Introd. en 1865, par M. J. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 207; XXIX, 1879, p. 168, pl. 13-14.
- **roseum** ED. MARR. Introd. chez M. le C^{te} de Germigny. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIX, 1879, p. 301.

- CANISTRUM viride Ed. MARR. Brésil. Ile des Pies (J. Platzmann). — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIV, 1874, p. 376, pl. 16.
- HOHENBERGIA erythrostachys Ad. BRONG. Guyane (1863). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 12 mars 1865.
- DISTEGANTHUS basi-lateralis Ch. LEM. Cayenne (Mélinon). Introd. au Muséum de Paris. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, III, 1847, 5^e livr., pl. V (327).
- pandanoides. *Quid?* — J. Linden, Exp. Gand, 10 avril 1870.
- BROMELIA albo-rosea Ch. LEM. Brésil, prov. des Mines. Introd. en 1848 par Mat. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1856, misc., p. 64.
- bicolor Ruiz et Pav. Chili. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXIII, 1873, p. 229, pl. 14.
- edulis GAUTHIER. Brésil (St-Catherine). *Quid?* — J. Verschaefelt, Exp. Gand, 30 mars 1873.
- Binotiana LIND. et AND. Brésil. — J. Linden, *Cat. Vente 1873*, n° 1, p. 5.
- Joinvillei Ed. MARR. Chili, Pérou? — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVI, 1876, p. 161, pl. 10-11.
- Moensi MARR. (*Distacanthus erubescens* LIND.). Brésil (Para). — J. Linden, *Cat. Vente 1873*, n° 1, p. 6.
- scarlatina MORAN. (*Distacanthus scarlatinus* LIND.). Bords de l'Amazone. — J. Linden, *Cat.*, n° 23 (1869), p. 4. — Al. Dallière, Exp. St-Pétersbourg, 17 mai 1869.
- sylvestris WILD. Introd. par Otto, dir. du Jard. bot. de Berlin. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 59.
- KARATAS Legrellae MARR. Brésil (Para). Introd. par M. Linden. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 129, pl. 11-13.
- RUCKIA Ellemeti REIC. (*Bromelia carnea* Beer, *Br. longifolia* Rudge). Amér. trop. Introd. par M. Henderson. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, III, 1853, pl. 233.
- RONNBERGIA Morreniana LIND. et Ed. AND. Nouv.-Grenade. Introd. en 1873 chez M. Linden. — Ed. André, *Ill. hort.*, XXI, 1874, p. 120, pl. 177.
- NIDULARIUM chlorostictum Ed. MARR. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 207.
- cyanum LIND. et AND. Brésil, Colombie? — Ed. André, *Ill. hort.*, XX, 1873, p. 184, avec grav. noire.
- fulgens Ch. LEM. Brésil, prov. de Rio. Introd. en 1849 par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 411, et misc., p. 60.
- Innocentii Ch. LEM. Brésil. Introd. en 1854 par Ch. Pinel chez le marq. de St-Innocent à Autun. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, II, 1855, misc., p. 13. — Amb. Verschaefelt, Exp. Gand, 3 mars 1861. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IX, 1862, pl. 329.
- Meyendorffi RGL. (*N. princeps*). Brésil (1860). — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, pl. 245.
- Pinelianum Ch. LEM. Brésil. Introd. par M. Pinel. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, VII, 1860, misc., p. 71.

- NIDULARIUM spectabile TH. MOOREZ. Brésil. Introd. chez M. W. Bull, en 1872. — Cogniaux et Marchal, *Les Fl. ornement.*, I, 1873, pl. 9.
- A. Van Geert, Exp. Gand, 30 mars 1873 et *Cat.* n° 70 (1872).
- splendens. Brésil. — Jacob-Makoy, *Cat.* 1855, p. 11.
- CRYPTANTHUS bivittatus. Brésil (Porto-Seguro). — J. Linden, *Cat.* n° 17 (1862).
- bivittatus (*Nidularium* LEM.). Brésil, prov. de Porto-Seguro. Introd. en 1859 chez M. Linden. — Ch. Lemaire, *Ill. hort.*, IV, 1862, misc., p. 58.
- ANANASSA Bracamorensis LIND. Haut Marañon (Warewicz). — J. Linden, *Cat.* n° 98 (1878), p. 3.
- bracteata LIND. Brésil. Introd. en 1820 par Joach. de Paez en Portugal et en Angl. chez Rob. Barclay. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 97.
- macrodentes Ed. MARR. Brésil. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXVIII, 1878, p. 140, pl. 4-5.
- microcarpus HORT. LIND. Amazone (1866). — J. Linden, Exp. Bruxelles, 26 avril 1868.
- Mordilona H. LIND. Colombie. — J. Linden, *Cat.* n° 23 (1869), p. 2.
- Porteana HORT. VERTCH. Iles Philippines (M. Porie). Introd. chez M. Veitch, en 1867. — J. Verschaefelt, Exp. Gand, 29 mars 1868. — Ed. Morren, *Belg. hort.*, XXII, 1872, p. 193, pl. 16-19.
- sativa LIND. (*Bromelia Ananas* LINN.). — Meisser, *Misc. bot.*, 1838, pl. 58.
- var. OYAHITI. — Ch. MARR., *Belg. hort.*, III, 1853, p. 125, pl. col.
- var. RIPLEY. — Ed. MARR., *Belg. hort.*, VII, 1857, p. 223, pl. col.
- Velloziées.
- BARBACENIA oxscapa MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 99, fig. 2.
- macrantha Ch. LEM. Brésil, prov. de Minas-Gerres. Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, IV, 1854, pl. 390.
- purpurea Hook. Brésil. Introd. en Angl. en 1827. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, IV, 1848, pl. 348.
- Rogieri HORT. BRUG. (*B. purpurea* × *B. sanguinea*). Obtenu en Belgique. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, I, 1851, pl. 82.
- rubro-virens MART. Brésil. — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, IV, 1832, pl. 99, fig. 1.
- schidigera Ch. LEM. Brésil, Minas-Gerres Introd. par Math. Libon chez M. De Jonghe en 1849. — Ch. Lemaire, *Jard. fleur.*, II, 1852, pl. 198-99.
- squamata Hook. Introd. en 1841 par M. Lobb. — Ch. Lemaire, *Fl. des serres*, I, 1845, p. 265, pl. 47.
- tricolor MART. Brésil (Martinus). — P. C. Van Geel, *Sert. bot.*, I, 1828, pl. 66.
- Hybrides (*B. purpurea* × *B. sanguinea*). Gagnés chez M. Van Houtte. — J. E. Planchon, *Fl. des serres*, XI, 1856, p. 159, pl. 1152.