

Rudolfstraße 2a
4018 Langenfeld bei Düsseldorf
Telefon (02173) 77599

Lieferung bei frostfreiem Wetter innerhalb 14 Tagen per Nachnahme

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| T. achyrosacthys | 10.- | T. concolor | 10.- bis 16.- | T. ionantha v. ionantha | 16.- bis 20.- | T. schlarzii | 16.- bis 20.- |
| T. acostae | 8.- bis 12.- | T. crocota | 12.- bis 16.- | T. ionantha v. scapula | 6.- | T. schiedana | B 8.- bis 12.- |
| T. acanthos | 8.- | T. crocota v. caliginosa | 10.- bis 14.- | T. ionantha v. stricta | 8.- | T. schiedana v. glabrata | 5.- bis 7.- |
| T. aizoides | B 7.- bis 12.- | T. cyanca | 8.- | T. ionantha v. vanhuyningii | 10.- bis 14.- | T. schiedana rotblütig | B 12.- bis 15.- |
| T. albertiana | 10.- bis 16.- | T. deppeana | 12.- bis 16.- | T. ionantha „Hesselhut“ | B 15.- bis 22.- | T. selteriana | 15.- bis 18.- |
| T. albidia | 8.- bis 12.- | T. diaguilensis | 10.- bis 18.- | T. juncea | 14.- bis 18.- | T. spiratiforma | 28.- bis 36.- |
| T. alfredo-lauii | 18.- bis 22.- | T. diffracta | 8.- bis 10.- | T. juncea groß | 7.- | T. straminea Peru | 10.- |
| T. anceps | 8.- | T. disticha | 10.- bis 14.- | T. juncea klein | T. 12.- | T. straminea f. appanii | 15.- bis 20.- |
| T. andreaana | 29.- | T. distichoides | 12.- bis 16.- | T. kirtchhoffiana | 14.- bis 16.- | T. straminea f. huarii | 12.- bis 15.- |
| T. andrieuxii | 8.- bis 14.- | T. diterragensis | 14.- bis 16.- | T. kolbei | 6.- | T. streptophylla | 8.- bis 14.- |
| T. andicola | B 12.- bis 18.- | T. diterrai | 15.- bis 25.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta grün hart | 7.- |
| T. araujii | 8.- bis 12.- | T. elcherriana | 20.- bis 26.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta grün weich | 8.- |
| T. argentea Guatemala (T. fuchsii) | 5.- | T. edthae grün | 15.- bis 20.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta klein grau | 7.- |
| T. argentea | 10.- | T. edthae grün | 18.- bis 24.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta weiß | 12.- bis 16.- |
| T. arhiza | 8.- bis 12.- | T. erubescens (bisher T. benthamiana) | 10.- bis 14.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta v. albifolia | 14.- bis 16.- |
| T. atroviridipetala | 19.- bis 25.- | T. fasciculata | 10.- bis 16.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta v. piniformis (s. Anm. 3) | 8.- |
| T. atroviridipetala Kralle | 10.- bis 15.- | T. felchhoffii (bisher T. caxacana Guatemala) | 8.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. aurea | 8.- bis 10.- | T. felchhoffii (bisher T. caxacana Guatemala) | 8.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. baileyi | 12.- bis 14.- | T. festucoides | 14.- bis 18.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. balbisiana | 6.- | T. filifolia | 6.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. balsasensis | B 8.- bis 14.- | T. flabellata | 12.- bis 16.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. bandensis | 7.- | T. floribunda klein | 10.- bis 16.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. begerii | 14.- bis 18.- | T. floribunda groß | 12.- bis 16.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. bougainaei | 6.- | T. friesii | 7.- bis 9.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. brachycaulos v. abidna | 7.- | T. fuchsii (bisher T. argentea Mexico) | 8.- bis 16.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. brachycaulos v. multiflora | 20.- bis 24.- | T. fuenchbris | 8.- bis 16.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. brachycaulos x ionantha | B 9.- bis 15.- | T. funkiana | 8.- bis 12.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. bryoides | 5.- | T. ganderi | 9.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. bulbosa | 6.- | T. ganderi v. rupicola | 15.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. burzi | 15.- | T. ganderi Kralle | 16.- bis 22.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. cacticola kurzstammig | 10.- | T. geminiflora | 9.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. cacticola langstammig | 16.- | T. globosa | 10.- bis 14.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. cacticola x purpurea | B 10.- bis 16.- | T. globosa groß | 16.- bis 20.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. caerulea | 16.- bis 20.- | T. grazielae | 39.- bis 49.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. californii | 10.- bis 15.- | T. harrisi | 9.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. calochephalia | B 6.- bis 16.- | T. heteronophila | 16.- bis 22.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. capitata div. Formen | 10.- bis 15.- | T. hildae | 10.- bis 22.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. capitata "Peach" | 15.- bis 20.- | T. humilis | 10.- bis 15.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. capitata-medusae | 6.- | T. humilis aureobrunnea | 10.- bis 15.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. caulescens | 11.- bis 15.- | T. ignesiae | 14.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. cauligera | 8.- bis 12.- | T. internodia (bisher circumdata vivipara) | 16.- bis 20.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. chaeophylla | B 10.- bis 16.- | T. ionantha | 5.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. chaperensis | 18.- bis 24.- | T. ionantha Guatemala | 6.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |
| T. circumatoides | 12.- | T. ionantha v. ionantha Mexico | 6.- | T. karwinskiana | 14.- bis 16.- | T. stricta | 14.- bis 18.- |